

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-म.प्र. शासन)

द्वितीय तल,तिलहन संघ भवन,1 अरेश हिल,भोपाल(मध्यप्रदेश)पिन-462011

फोन-(0755) 2570431, 2570442 फ़ैक्स : 0755 -2556619

Email :- mpsacs@gmail.com

Website :- www.mpsacsb.org

क्रमांक/एफ 21-35/आई.सी.टी.सी./2018/11011

भोपाल, दिनांक.....10/9/18

आवश्यक

प्रति,

1. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय,
2. समस्त अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय,
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मध्यप्रदेश

विषय :- एचआईवी पॉजिटिव शिशु के 18 माह के एंटीबॉडी जांच की संशोधित गाइडलाइन के संबंध में।

संदर्भ :- नाको का पत्र क्रमांक T-11012/20/2010-NACO/BSO (PPTCT) Dt. 16.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पत्र के साथ संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें एचआईवी पॉजिटिव शिशु के 18 माह के एंटीबॉडी जांच की संशोधित गाइडलाइन दी गयी है।

कृपया नाको की उक्त गाइडलाइन का पालन जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में अनिवार्य रूप से करने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र।

(प्रशांत मलैया)

उप संचालक,(आईसीटीसी)

म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति

भोपाल, दिनांक 10/9/18

पृ. क्रमांक/एफ 21-35/आई.सी.टी.सी./2018/11012

प्रतिलिपि-

1. संचालक, अस्पताल प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, रक्त सुरक्षा, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
3. एम.एड ई. शाखा, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को समिति कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

उप संचालक,(आईसीटीसी)

म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति

T-11012/20/2010-NACO/BSD (PPTCT)
Ministry of health & Family Welfare
National AIDS Control Organisation
Basic Services Division

6th Floor, Chandralok Building
36, Janpath, New Delhi
Dated 16/04/2018

Office Memorandum

Sub: Revised guideline on 18 Month antibody testing of HIV positive babies who has been initiated on treatment based on 2 HIV PCR positive report --reg.

In reference to the above subject and in supersession of existing guideline on 18 Month antibody testing of HIV positive babies who has been initiated on treatment based on 2 PCR positive report, the revised guideline on 18 Month testing is as follow:

18 months antibody testing should not be done for HIV exposed babies who are confirmed HIV positive by 2 HIV PCR test and initiated on-ART. ART should be continued for all babies who have been initiated on treatment, based on 2 HIV PCR test results.

In this regard, you are requested to implement this revised guideline on immediate basis.

Yours Sincerely

(Dr. K.S.Sachdeva)
Deputy Director General
Basic Services Division

To,
Project Director,
All State AIDS Control Societies/UTs

Copy to -

1. DDG (CST)/NACO
2. DDG (LS)/NACO
3. PPS to AS & DG NACO
4. PS to JS NACO

34
17/4/18
AS